PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-203079

(43)Date of publication of application: 09.08.1996

(51)Int.CI.

G11B 7/00

G11B 7/125

G11B 11/10

(21)Application number: 07-008074

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

23.01.1995


(72)Inventor: KIMURA SHUNPEI

(54) WRITE TEST METHOD AND OPTICAL INFORMATION RECORDING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily decide the optimum power with high accuracy by performing trial write by changing the recording power while keeping the ratio of a multivalued control signal constant as it is and determining the optimum power based on the asymmetry of the reproduced signal.

CONSTITUTION: An asymmetry detecting circuit 13 detects the asymmetry of a reproducing signal. At the time of performing a write test, the degree of asymmetry of the reproducing signal of a trial write pattern is detected and the adjustment of optimum power of a semiconductor laser 5 is performed based thereon. A semiconductor laser driving circuit 14 and a bias magnet driving circuit 15 supply driving currents to the laser 5 and a bias magnet 3 based on the control of a CPU 16, respectively. The CPU 16 controls the respective parts for performing a write test when a magnetooptical disk 1 is exchanged and setting the recording power of the semiconductor laser 5 to be the optimum power.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

FΙ

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-203079

(43)公開日 平成8年(1996)8月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 7/00

M 9464-5D

С

7/125 11/10

5 5 1 C 9296-5D

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平7-8074

(22)出願日

平成7年(1995)1月23日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 木村 俊平

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内


(74)代理人 弁理士 山下 穣平 /

(54) 【発明の名称】 ライトテスト方法及び光情報記録装置,

(57)【要約】

【目的】 多値制御による記録パワーの制御であっても、簡便で精度よく記録パワーを最適値に設定できるようにする。

【構成】 光磁気ディスク1にテスト記録を行って光ビームの記録パワーを最適値に設定するライトテスト方法であって、ディスク1に予め記録されているロープロセスのパワーレベルPL、ハイプロセスのパワーレベルPH、及び熱干渉度の度合Othを読み取る工程と、この読み取られた情報に基づいて光ビームの多値制御信号のレベルを求め、かつこれらの多値制御信号の比を算出する工程と、この比を一定に保ったままで光ビームの記録パワーを変化させて所定の試し書きパターンをディスク1に記録し、試し書きパターンを記録するごとに試し書きパターンを再生して再生信号のアシンメトリーを検出し、アシンメトリーの検出結果に基づいて光ビームの最適パワーを決定する工程とを具備する。



j

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学的情報記録媒体にテスト記録を行っ て光ビームの記録パワーを最適値に設定するライトテス ト方法であって、前記記録媒体に予め記録されているロ ープロセスのパワーレベル、ハイプロセスのパワーレベ ル、及び熱干渉度の度合を読み取る工程と、この読み取 られた情報に基づいて光ビームの多値制御信号のレベル を求め、かつこれらの多値制御信号の比を算出する工程 と、この比を一定に保ったままで光ビームの記録パワー を変化させて所定の試し書きパターンを前記記録媒体に 10 記録すると共に、試し書きパターンを記録するごとに試 し書きバターンを再生して再生信号のアシンメトリーを 検出し、アシンメトリーの検出結果に基づいて光ビーム の最適パワーを決定する工程とを有することを特徴とす るライトテスト方法。

【請求項2】 光学的情報記録媒体に多値制御により光 ビームの記録パワーを制御して情報を記録する光情報記 録装置において、前記情報記録媒体に予め記録されてい るロープロセスのパワーレベル、ハイプロセスのパワー レベル及び熱干渉度の度合に基づいて光ビームの多値制 20 御信号のレベル値を求め、かつこの多値レベル制御信号 の比を算出する手段と、この比を一定に保ったままで光 ビームの記録パワーを変化させて前記記録媒体に所定の 試し書きパターンを記録する手段と、記録された試し書 きパターンの再生信号のアシンメトリーを検出する手段 と、このアシンメトリーの検出結果に基づいて光ビーム の最適パワーを設定する手段とを有することを特徴とす る光情報記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光学的情報記録媒体に テスト記録を行って光ビームの記録パワーを最適値に調 整するライトテスト方法及び光情報記録装置に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】従来、記録情報の消去可能な光メモリと して光磁気メモリが知られており、現在光磁気メモリを 用いた情報記録再生装置が実用化されるに至っている。 このような光磁気メモリに情報を記録する場合、磁気メ モリへの記録方法に比べて高密度記録が可能であるばか りでなく、情報記録面に非接触で情報の記録、再生が可 能であるという長所を持っている。しかし、その反面光 ビームを照射して記録媒体の記録層を加熱し、加熱部分 の磁化を変化させることで情報を記録するため、記録に 先立って媒体上の以前の情報を消去、つまり媒体の磁化 方向を一方向に一様に着磁させる必要がある。そのた め、光磁気メモリに情報を記録するには、消去過程と記 録過程の2つのプロセスが必要であり、記録速度が遅く なるという問題があった。

と記録を別々の光ヘッドで分担して同時に行う方法もあ るが、この方法では装置の規模が大がかりになり、コス ト髙になってしまう。そとで、以前に記録された旧情報 の上に消去過程を経ずに新たな情報を重ね書きするとい う、いわゆる重ね書き記録方法がある。この重ね書き方 法の一つとして、交換結合積層膜からなる光磁気記録媒 体を用い、照射する光ビームのパワーを記録情報に応じ て変化させて重ね書きを行う光変調オーバーライト法が 知られている。このような光変調オーバーライト法で は、重ね書き記録時に2種類のレーザパワーP,、PL が使用され、比較的低い方のレーザパワーP」によって 消去のプロセス、比較的高い方のレーザパワーP』によ って記録のプロセス(磁壁の形成)が行われる。

【0004】また、最近では、このような情報記録速度 の髙速化に加え、情報量をアップさせる髙密度化の要求 も大きい。そこで、こうした要求に応えるためには、記 録媒体のトラックピッチを狭くしたり、記録ピットを短 くしたり、更には情報の記録方式としてピットエッジ記 録方法が考えられている。しかし、そのためには、光源 として用いる半導体レーザを髙精度で制御するレーザ制 御技術が必要であり、現在では3値及び4値のレーザバ ワー制御によって記録パワーを制御している。また、装 置温度の変動や媒体感度のバラツキによって記録ビット の安定度が変化し、装置の記録性能が変化するので、ラ イトテスト(試し書き)を行ってレーザパワーの調整を 行う必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】前述のようにピットエ ッジ記録などにより髙密度で情報を記録する場合、記録 30 性能を確保するにはライトテストによる記録パワーの調 整が重要である。しかしながら、現在有効とされている 3値及び4値のレーザパワー制御では、3値及び4値の レーザパワーを調整する場合、それぞれ独立して調整し ているので、ライトテストが複雑になるという問題があ った。

【0006】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ たもので、その目的は、多値制御による記録パワーの制 御であっても、簡便で精度よく記録パワーを最適値に設 定することができるライトテスト方法及び光情報記録装 置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、光学的 情報記録媒体にテスト記録を行って光ビームの記録パワ ーを最適値に設定するライトテスト方法であって、前記 記録媒体に予め記録されているロープロセスのパワーレ ベル、ハイプロセスのパワーレベル、及び熱干渉度の度 合を読み取る工程と、この読み取られた情報に基づいて 光ビームの多値制御信号のレベルを求め、かつこれらの 多値制御信号の比を算出する工程と、この比を一定に保 【0003】とのような問題点を解決するために、消去 50 ったままで光ビームの記録パワーを変化させて所定の試

し書きバターンを前記記録媒体に記録すると共に、試し書きバターンを記録するごとに試し書きバターンを再生して再生信号のアシンメトリーを検出し、アシンメトリーの検出結果に基づいて光ビームの最適バワーを決定する工程とを有することを特徴とするライトテスト方法によって達成される。

【0008】また、本発明の目的は、光学的情報記録媒体に多値制御により光ビームの記録パワーを制御して情報を記録する光情報記録装置において、前記情報記録媒体に予め記録されているロープロセスのパワーレベル、ハイプロセスのパワーレベル及び熱干渉度の度合に基づいて光ビームの多値制御信号のレベル値を求め、かつこの多値レベル制御信号の比を算出する手段と、この比を一定に保ったままで光ビームの記録パワーを変化させて前記記録媒体に所定の試し書きパターンを記録する手段と、記録された試し書きパターンの再生信号のアシンメトリーを検出する手段と、このアシンメトリーの検出結果に基づいて光ビームの最適パワーを設定する手段とを有することを特徴とする光情報記録装置によって達成される。

[0009]

)

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の光情報記録装置の一実施例を示した構成図である。図1において、1は情報記録媒体であるところの光磁気ディスクであり、スピンドルモータ2の駆動によって所定の速度で回転する。光磁気ディスク1の上面にはバイアス磁界を印加するためのバイアスマグネット3が配設され、下面にはバイアスマグネット3に対向して光磁気ディスク1に光ビームを照射したり、光磁気ディスク1からの反射光を検出するための光ヘッド4が配設されている。

【0010】光へッド4内には光源の半導体レーザ5が設けられ、このレーザ5から射出された光ビームは偏光ビームスプリッタ6で反射されて対物レンズ7に入射する。そして、光ビームは対物レンズ7によって絞られ、微小光スポットとして光磁気ディスク1上に結像される。光磁気ディスク1に照射された光の一部はディスク面で反射され、再び対物レンズ7を通り、偏光ビームスプリッタ6を透過して偏光ビームスプリッタ9でS偏光成分とP偏光成分に分けられ、この分けられた光は光センサ10、11でそれぞれ検出される。光センサ10、11の検出信号は差動アンブ12で差動検出され、光磁気信号として再生される。

【0011】また、光ヘッド4内には対物レンズ7をトラッキング方向及びフォーカス方向に駆動するためのアクチュエータ8が設けられている。更に、本実施例では、図1には図示していないが、光ビームのトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号を検出するための誤差信号生成回路、トラッキング制御とフォーカス制御

を行うためのサーボ制御回路が設けられている。誤差信号生成回路では、光磁気ディスク1からの反射光をもとにトラッキングエラー信号及びフォーカスエラー信号を生成し、サーボ制御回路では得られたトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号をもとにアクチュエータ8を駆動する。これにより、対物レンズ7はトラッキング方向及びフォーカス方向に駆動され、光磁気ディスク1に照射された半導体レーザ5からの光ビームは情報トラックに追従して走査するように、かつディスク面に焦点が合うように制御される。こうしてトラッキング制御とフォーカス制御を行う。

【0012】差動アンプ12で得られた再生信号は信号 処理回路17に送られ、所定の信号処理を行うことで再 生データが生成される。また、アシンメトリー検出回路 13は再生信号の非対称性を検出するための回路であ り、詳しく後述するようにライトテスト時に試し書きパ ターンの再生信号の非対称性の度合を検出し、それをも とに半導体レーザ5の最適パワーの調整が行われる。C PU16は本実施例の光情報記録装置の主制御回路をな 20 すもので、半導体レーザ駆動回路14の制御、バイアス マグネット駆動回路15の制御を行う。半導体レーザ駆 動回路14ではCPU16の制御に基づいて半導体レー ザ5に駆動電流を供給し、バイアスマグネット駆動回路 15ではCPU16の制御に基づいてバイアスマグネッ ト3に駆動電流を供給する。とのようにCPU16は各 部を制御することによって情報の記録、再生を制御す る。また、CPU16では詳しく後述するように、光磁 気ディスク1が交換されたときなどに各部を制御してラ イトテストを行い、半導体レーザ5の記録パワーを最適 30 パワーに設定する制御を行う。

【0013】次に、本発明のライトテスト方法の一実施例について説明する。まず、本実施例ではライトテストを行う場合、図2に示すような波形で半導体レーザ5を点灯するものとする。図2(a)は記録信号、図2(b)はPH1制御信号、図2(c)はPH2制御信号、図2(d)は遮断レベル制御信号である。図2(a)の記録信号はCPU16から半導体レーザ駆動回路14に供給される信号である。半導体レーザ駆動回路14に供給される信号である。半導体レーザ駆動回路

(c)、(d)のようなPH1、PH2、及び遮断レベル制御信号を半導体レーザ5に供給し、半導体レーザ5は図2(e)のようなパワーで点灯する。従って、本実施例では、PH1、PH2、PL1、Prの4値で半導体レーザ5を制御するものとする。なお、Prの値は一定である。

【0014】 ここで、光磁気ディスク1上でPL1、PH1、PH2の値が各々独立して変化することは、半導体レーザ駆動回路14の制御誤差以外には考えにくく、またこの駆動回路の制御誤差は無視できる程度である。従って、光磁気ディスク1上での半導体レーザ5のパワ

ーの変化は、装置内温度変化、対物レンズの汚れなどに よるもので、PL1、PH1、PH2は一定の比(PL 1:PH1:PH2)を保ちながら連動して変化すると 考えてよい。

【0015】そこで、本願発明者がPL1:PH1:P H2の比を一定に保ったまま半導体レーザ5の記録パワ - (Pw)を全体的に変化させてウインドウマージンと アシンメトリーの度合を測定する実験を行ったところ、 図3に示すような結果が得られた。図3において、アシ ンメトリーは再生信号の対称性を示すもので、アシンメ トリーが0のときを最適パワーとしている。また、記録 パワーを変化させた場合、ウインドウマージンは図3の ように変化し、ウインドウマージンが最も大きくなる記 録パワーがアシンメトリーが○になる記録パワーに一致 していることがわかる。つまり、再生信号のアシンメト リーを測定することによって、記録パワーの最適値を見 つけることが可能である。従って、本実施例では、この ような考え方をもとに、再生信号のアシンメトリーに基 づいて半導体レーザ5の記録パワーを最適パワーに設定 するものである。

【0016】次に、ライトテストにおける記録パワーを 最適値に設定する具体的な方法について説明する。図4 はライトテスト時の処理の流れを示したフローチャート である。なお、このライトテストは光磁気ディスク1が 交換されるどとに行ってもよいし、情報の記録前に必ず 行ってもよく、あるいは一定時間ごとに定期的に行って*

Oth= $100 \cdot (|L_* - L_* - 4T|) / T (%) \cdots (1)$

(1)式のL。は再生信号の8Tの長さ、L。は再生信 号の4丁の長さ、4丁は理想的な4丁の長さである。と のように8 T、4 Tの信号を記録し、その再生信号の8 T、4丁の長さを測定し、得られた結果から(1)式を 用いて計算することによってOthを決定する。

【0021】また、このときのテストパターンとして は、2T (M)、2T (S)、2T (M)、2T

- $(S) \setminus 2T(M) \setminus 2T(S) \setminus 2T(M) \setminus 2T$
- (S), 2T (M), 8T (S), 4T (M), 8T
- (S)、8T(M)、8T(S)を用いればよい。Mは マーク、Sはスペースである。但し、マークを記録する 場合は、全てO.5T分短く記録するものとし、具体的 には2Tは1.5T、4Tは3.5T、8Tは7.5T というように記録する。更に、このテストパターンを再 生して再生信号の4 T、8 Tの長さを測定する場合は、 スライスレベルを再生信号のピークレベルとボトムレベ ルの中間値とし、また、テストパターンを記録する場合 は、4Tの長さが理想的な長さになるパワーを記録パワ ーとして設定する。こうしてディスクごとにPL、P H、Othの値を求めてそれぞれの媒体情報領域に記録 しておくものとする。

[0022] 図4に戻る。CPU16は光磁気ディクス 1から読み取ったPL、PH、Othの値に基づいてP

*もよい。図4において、まずライトテストを行う場合、 CPU16は光ヘッド4を光磁気ディスク1の媒体情報 領域(媒体制御情報が記録されたトラック)にアクセス し(S1)、媒体情報領域に予め記録されているローレ ベルのパワー(PL)、ハイレベルのパワー(PH)、 熱干渉の程度(Oth)の値を読み取る(S2)。これ らの情報は信号処理回路17で再生され、CPU16に 取り込まれる。

6

【0017】ととで、以上のPL、PH、Othの値は 10 ディスクごとに予め各媒体情報領域に記録されているの であるが、これらの値については次のように決めるのが 望ましい。まず、PLについては、そのディスクの感度 曲線から求めた最適記録パワーで2T連続信号を記録 し、その後にレーザ光をDC的に照射して2T信号が完 全に消去されるパワーをPLとして決定する。完全に消 去されたかどうかはスペクトルアナライザーで観測すれ ばよい。

【0018】また、PHについては、通常記録信号に対 して十分に遅い周波数、例えば500KHz程度の周波 20 数でデューティーが90%程度の信号(ほとんどDC照 射) をディスクに記録し、キャリアが立ち始めた、ある いは記録ノイズが増加し始めたパワーをPHとして決定 する。

【0019】最後に、Oth(熱干渉度)については、 規格書で決められている次の式で決定する。

[0020]

L1、PH1、PH2を算出する(S3)。これらの値 はディスクの熱構造、線速、記録レーザ点灯パターンに 30 よって一義的に求めることができる。即ち、

 $PL1 = f_1$ (PL, PH, Oth)

 $PH1=g_1$ (PL, PH, Oth)

 $PH2=h_1$ (PL, PH, Oth)

というように関数として得ることができる。この関数を もう少し具体的に表わすと、

PL1=m(PH-PL)

PH1 = nPH - PL1

 $PH2 = (1 + L \cdot Oth) PH1$

となる。但し、0 < m < 1 である。また、n、Lはレー 40 ザ点灯パターンによって異なる。従って、この関数を装 置の設計時に求めておくことによって、PL、PH及び Othの情報から装置とディスクの組み合せに応じた適 切なPL1、PH1、PH2の値を得ることができる。 [0023]次に、CPU16ではPL1、PH1、P H2の比を算出し、ライトテストを開始するときのPL 1、PH1、PH2の初期値を設定する(S4)。この 初期値は例えば低いパワーに設定しておき、それから所 定量ずつ段階的に上げていくものとする。以上でライト テストの前準備が終了し、引き続いて最適パワーを検索 50 する処理を行う。最適パワーを検索するには、先に設定 したPL1、PH1、PH2の初期値で光磁気ディスク 1の所定領域に試し書きパターンを記録し(S5)、そ の後試し書きパターンを再生して再生信号のアシンメト リーの度合によって記録パワーが最適パワーか否かの判 定を行う(S6)。即ち、アシンメトリー検出回路13 で再生信号のアシンメトリーを検出し、検出結果をCP U16に出力する。

【0024】CPU16はアシンメトリーの度合が0で あるかどうかを判断し、アシンメトリーが0でなけれ ば、記録パワーは最適値でないと判断し、PL1、PH 1、PH2の比を一定に保ったまま、記録パワーを一段 階髙くして記録パワーを更新する(S7)。そして、と の更新された記録パワーで再度光磁気ディスク1の所定 領域に試し書きパターンを記録し(S5)、その後試し 書きバターンを再生して再生信号のアシンメトリーによ って記録パワーが最適か否かの判定を行う(S6)。と うしてS5~S7の処理を繰り返し行い、PL1、PH 1、PH2の比を一定に保ちながら記録パワーを段階的 に高くしていく。そして、アシンメトリー検出回路13 の検出結果が0となったときのPL1、PH1、PH2 20 の値を最適パワーとして決定する(S8)。以上でライ トテストによる最適パワーが決定し以後そのディスクに は得られた記録パワーで情報の記録を行う。

【0025】ここで、ライトテストを行う場合、試し書きパターンとしては、例えば図7に示すようなn×(8T-2T)-8T-8T-n×(2T-8T)パターンを用いるとアシンメトリーを測定しやすい。図5はこのような試し書きパターンを再生したときの再生信号であり、図5(a)は記録パワーが最適値よりもアンダーパワーである場合の再生信号、図5(b)は記録パワーが最適パワーである場合の再生信号、図5(c)は記録パワーが最適値よりもオーバーパワーである場合の再生信号を示している。また、図中の2T信号に注目すると、図7との対比でも明らかなように、中心線よりも下側がレーザを点灯して媒体上に2Tのビットが記録されている状態である。

[0026] 記録パワーが最適値よりもアンダパワーである場合は、2 Tの振幅を比較すると、図5(a)のように2 Tピットが存在する側(記録側)の振幅が大きく、2 Tピットが存在しない側の振幅が小さくなる。ま 40た、記録パワーが最適値であれば、図5(b)のようにピットが存在する側と存在しない側の2 Tの振幅は等しくなる。更に、記録パワーが最適パワーよりもオーバーパワーである場合は、図5(c)のようにピットが存在する側の2 Tの振幅が小さく、ピットの存在しない側の2 Tの振幅が大きくなる。従って、このような試し書きパターンをディスク上に記録し、その再生信号の2 Tピットの存在しない側の2 Tの振幅、2 Tピットの存在する側の2 Tの振幅をそれぞれ検出し、それを比較することによって再生信号のアシンメトリーを検出することが 50

できる。

【0027】図6に以上のような試し書きパターンを用いた場合に適用しうるアシンメトリー検出回路13の具体例を示している。図6において、AGC(オートゲインコントローラ)20は再生信号の振幅レベルを一定レベルにするための回路、ピークホールド回路21は再生信号のピークレベルを検出する回路、ボトムホールド回路22は再生信号のボトムレベルを検出する回路である。このピークホールド回路21とボトムホールド回路22の出力信号を差動増幅器23に入力して差動検出すると、再生信号の振幅値を得ることができる。また、差動増幅器23の出力信号はA/Dコンバータ24に出力され、A/Dコンバータ24ではサンブリングクロックのタイミングで再生信号の振幅値をデジタル化するように構成されている。

【0028】図7に試し書きパターンとサンプリングク ロックのタイミングを示しており、試し書きパターンは 前述のようなアシンメトリーを測定しやすいパターンと して説明したn×(8T-2T)-8T-8T-n× (2T-8T) のパターンである。これは、図5に対応 し、先頭の8Tから2T、8T、2T、8Tまで図5の 2Tピットの存在しない側に対応し、それ以後の8T、 2T、8T、2T、8Tが図5の2Tピットの存在する 側に対応している。このような試し書きパターンを用い た場合、2Tピットの存在する側と存在しない側で2T の振幅を検出すればよいので、10T×n+8Tのタイ ミングでサンプリングクロックを出力すればよい。従っ て、図7のようにサンプリングクロックを出力すれば、 A/Dコンバータ24から2Tピットが存在する側の2 Tの振幅、2Tピットが存在しない側の2Tの振幅を得 るととができ、得られた振幅の比によって再生信号のア シンメトリーを検出することができる。

【0029】本願発明者が図2で説明したような4値によるレーザ制御信号を用い、かつ図4の方法で得られた最適パワーで情報の記録を行う実験を行ったところ、良好な結果を得ることができた。即ち、光磁気ディスクの回転数が3600rpm、記録位置が最内周(r=24.0mm)において、PL1=4.5mW、PH1=11.0mW、PH2=12.0mWの記録パワーで記録を行ったところ、最小ピット長が0.75μmの安定した記録を行うことができた。半導体レーザの波長は780nm、対物レンズのNAは0.55とした。また、このときのウインドウマージンは10つのエラーレート想定で50%以上が得られ、良好な結果が得られた。【0030】なお、記録パワーの値や遮断パルスの幅は

光磁気ディスクの媒体構造によって決まるので、試験的 に記録することによりパラメータを決定するなどしてや れば媒体間の互換性を確保することができる。

【0031】次に、本発明の第2実施例について説明する。図8に本実施例のレーザ制御パターンを示してい

る。第1実施例とは図8(b)のPH1制御信号のレベル、図8(c)のPH2制御信号のパターンが異なっており、それに対応して半導体レーザ5の光出力は図8(e)のような記録パワーとなっている。本実施例においては、レーザ点灯パターンが変わるので、PL1、PH1、PH2の値も当然変わってくる。具体的には、ディスクから読み取られたPL、PH、Othの値から関数、

 $PL1 = f_1$ (PL, PH, Oth) $PH1 = g_1$ (PL, PH, Oth)

 $PH2=h_{2}$ (PL, PH, Oth)

を求めればよい。後は第1実施例と同じで図4のフローチャートで最適パワーを見つければよい。

【0032】本実施例においても、本願発明者が先のライトテストによる最適パワーで記録実験を行ったところ良好な結果を得ることができた。即ち、ディスクの回転数が3600rpmで、最内周(r=24.0mm)の記録位置において、PL1=4.5mW、PH1=11.0mW、PH2=10.0mWの記録パワーで記録を行ったところ、最小ピット長が 0.75μ mの安定した記録を行うことができた。なお、本実施例では、第1実施例よりも若干記録パワーが小さくて済む。

【0033】次に、本発明の第3実施例について説明する。図9は本実施例のレーザ点灯パターンを示した図である。第1実施例とは図9(d)の遮断レベル制御信号が異なっており、それに応じて図9(e)のように半導体レーザの記録パワーが異なっている。本実施例では、図9(d)から明らかなように記録信号の前後に遮断パルスを入れているために、ロープロセスのパワーレベルが上げられ、それによって記録パワーを下げることができる

【0034】本実施例では、ディスクに記録されたP L、PH、Othの値から関数、

PLl = f, (PL, PH, Oth)

PH1=g, (PL, PH, Oth)

PH2=h, (PL, PH, Oth)

を求めればよい。後は第1、第2実施例と同じで、図4 のフローチャートで最適パワーを見つければよい。

【0035】本実施例においても、本願発明者の実験結果によれば、ライトテストによる最適パワー(PL1=6.0mW、PH1=10.0mW、PH2=10.5mW)、ディスク回転数が3600rpm、記録位置がディスクの最内周(r=24.0mm)の条件で、最小ピット長が0.75 μ mの安定した記録を行えることを確認できた。

【0036】次に、本発明の第4実施例について説明する。図10は本実施例のレーザ点灯パターンを示した図である。第1実施例とは図10(c)のようにPH2制御信号のパターン及び遮断レベル制御信号のパターンが異なっており、それに応じて図10(e)のように半導 50

体レーザの記録パワーが異なっている。本実施例ではディスクから読み取られたPL、PH、Othの値から関数、

10

 $PL1 = f_4$ (PL, PH, Oth)

PH1=g. (PL, PH, Oth)

PH2=h, (PL, PH, Oth)

を求める。そして、後は先の実施例と同様に図4のフローチャートに従って最適パワーを見つければよい。

【0037】本実施例においても、本願発明者の実験結 10 果によれば、ライトテストで得られた最適パワー(PL 1=6.0mW、PH1=9.5mW、PH2=10.0mW)、ディスクの回転数が3600rpm、記録位置がディスクの最内周(r=24.0mm)の条件で、最小ピット長が 0.75μ mの安定した記録を行えることを確認できた。

【0038】なお、第2~第4実施例においても、記録パワーの値や遮断パルスの幅は光磁気ディスクの媒体構造によって決まるので、試験的に記録することによりパラメータを決定するなどしてやれば、媒体間の互換性を確保することができる。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、多値制御信号の比を一定に保ったままで記録パワーを変化させて試し書きを行い、その再生信号のアシンメトリーに基づいて最適パワーを決定するようにしたので、光ビームの記録パワーを多値制御によって制御する情報の記録であっても、簡便かつ高精度で最適パワーを決定できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光情報記録装置の一実施例を示した構成図である。

【図2】図1の実施例のレーザ制御信号及び記録パワーを示した図である。

【図3】レーザ記録パワーとウインドウマージン及び再 生信号のアシンメトリーの関係を示した図である。

【図4】本発明のライトテスト方法の一実施例を示した フローチャートである。

【図5】ライトテストに用いる試し書きパターンを説明 するための図である。

【図6】アシンメトリー検出回路の具体例を示したブロック図である。

【図7】図6のアシンメトリー検出回路の動作を説明するための図である。

【図8】本発明の第2実施例のレーザ制御信号及び記録パワーを示した図である。

【図9】本発明の第3実施例のレーザ制御信号及び記録 パワーを示した図である。

【図10】本発明の第4実施例のレーザ制御信号及び記録パワーを示した図である。

【符号の説明】

(7)

* 13

特開平8-203079

11

光磁気ディスク 1

- . 2 スピンドルモータ
- 3 バイアスマグネット
- 光ヘッド 4
- 5 半導体レーザ
- 7 対物レンズ
- 10, 11 光センサ
- 12 差動アンプ

`)


)

半導体レーザ駆動回路 14


アシンメトリー検出回路

- CPU 16
- 17 信号処理回路
- 2 1 ピークホールド回路
- 22 ボトムホールド回路
- 24 A/Dコンバータ


【図1】





【図2】





【図3】












)



(t)